

Pflanzenbau Aktuell Nr. 1/2020 Neuheiten im Pflanzenschutz

Zu Beginn der Frühjahrssaison nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen einen kurzen Überblick zu den Neuheiten im Pflanzenschutz 2020 zu geben.

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
Herbizide - Getreide							
Agolin Forte (Cadou SC + Agolin) BCSD	500 g/l Flufenacet 400 g/l Pendimethalin 40 g/l Diflufenican	SC	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale	0,24 + 1,5	Gemeiner Windhalm, einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Herbst: 10-13	X
Alliance MAX (Alliance + Saracen Max) NUF	600 g/kg Diflufenican 57,8 g/kg Metsulfuron 200 g/kg Florasulam 578,7 g/kg Tribenuron	WG	Winterweichweizen, Wintergerste, Sommergerste, Winterroggen, Wintertriticale	0,05 + 0,025	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	13-29	X
Cadou Pro Pack (Cadou SC + Agolin) BCSD	500 g/l Flufenacet 400 g/l Pendimethalin 40 g/l Diflufenican	SC	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale	0,5 + 1,5	Ackerfuchsschwanz, gemeiner Windhalm, einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Herbst: 10-13	X
Flame Duo BEL	241,14 g/kg Tribenuron 104 g/kg Florasulam	SG	Winterweichweizen, Wintergerste, Sommergerste	0,06	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Frühjahr: 23-39	X
Mertil UPL	200 g/l Diflufenican 400 g/l Flufenacet	SC	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale	0,6	Ackerfuchsschwanz, gemeiner Windhalm, einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Herbst: 10-13	X
Saracen Delta NUF	500 g/l Diflufenican 50 g/l Florasulam	SC	Winterweichweizen, Wintergerste, Sommergerste	Herbst: 0,075 Frühjahr: 0,1	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Herbst: 12-22 Frühjahr: 13-32 Sommergerste: 21-32	X
Saracen Delta Pack (Saracen Delta + Franzi) NUF	500 g/l Diflufenican 50 g/l Florasulam 480 g/l Flufenacet	SC	Winterweichweizen, Wintergerste	0,075 + 0,25-0,5	Ackerfuchsschwanz (0,5 l Franzi), gemeiner Windhalm (0,25 l Franzi), einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Herbst: 12-22	X

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG
Obere Mühle 2
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de
<http://www.bausch-landesprodukte.de/>

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
Herbizide Raps							
Clearfield Universal Pack (Clearfield Clentiga + Dash + Butisan) BASF	12,5 g/l Imazamox 250 g/l Quinmerac 500 g/l Metazachlor	SC + EC SC	Raps	1,0 + 1,0 + 1,0	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	10-18	X
Herbizide Rüben							
Belvedere Duo ADA	200 g/l Phenmedipham 200 g/l Ethofumesat	SC	Zuckerrübe, Futterrübe	2,0 + 2,0 od. 3x 1,3	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	12-19	X
Debut Duo Active (Debut + FHS + Venzar 500 SC) FMC	486 g/kg Triflursulfuron 500 g/l Lenacil	WG SC	Zuckerrübe, Futterrübe	3x 0,03 + 0,25 + 0,25 (Empfehlung)	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	10-31	X
Herbizide Mais							
Arigo Spectrum Plus Pack (Arigo + Trend + Spectrum Plus) COR	30 g/kg Rimsulfuron 120 g/kg Nicosulfuron 360 g/kg Mesotrione 250 g/l Pendimethalin 212,5 g/l Dimethenamid-P	WG EC	Mais	0,25 + 0,25 + 2,5	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, gemeine Quecke (Arigo) Schadhirs (Spectrum Plus)	12-16	X
Onyx-Simba Pack (Onyx + Simba 100 SC) BEL	600 g/l Pyridat 100 g/l Mesotrione	EC SC	Mais	1-2x 0,75 1-2x 0,75	Hühnerhirse, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, (Kartoffeldurchwuchs)	12-18	X
Zingis + Mero (FHS) ADA	68,4 g/l Thiencarbazon 344,5 g/l Tembotrione	SC	Mais	0,29 + 2,0	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	12-16	X
Zintan Saphir Pack (Callisto + Spectrum Gold) SYN	100 g/l Mesotrione 280 g/l Dimethenamid-P 250 g/l Terbutylazin	SC SE	Mais	1,0 max. 1,5 2,0 max. 3,0	Hühnerhirse, Fingerhirse, Schadhirs, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	12-18	X
Wachstumsregler Getreide							
Fabulis OD BCSD	42,4 g/l Prohexadion	OD	Winterweichweizen,-triticale, -gerste, Sommerweizen, -triticale, -gerste	max. 1,5 (0,1 l Moddus \triangleq 0,3 l Fabulis)	Halmverkürzung	00-39	X

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG
Obere Mühle 2
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de
http://www.bausch-landesprodukte.de/

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
Fungizide Getreide							
Elatus Era + Folpan 500 SC SYN	150 g/l Prothioconazol 75 g/l Solatenol 500 g/l Folpet	EC SC	Weizen	1,0 + 1,5	Septoria tritici, Septoria nodorum, Gelbrost, Braunrost, Fusarium-Arten	31-59	X
Elatus Plus + Mirage 45 SC SYN	100 g/l Solatenol 450 g/l Prochloraz	EC	Weizen, Roggen, Gerste	0,7 + 1,0	Septoria-Arten, Rhynchosporium, Gelbrost, Braunrost, Zwergrost, Netzflecken, Ramularia, Pseudocercospora	31-59	X
Input Triple BCSD	200 g/l Spiroxamine 160 g/l Prothioconazol 40 g/l Proquinazid	EC	Weizen, Gerste, Triticale, Roggen	1,25	Echter Mehltau, Halmbruchkrankheit, Rhynchosporium, Netzfleckenkrankheit, Ramularia, DTR-Blattdürre, Septoria-Arten, Braunrost	30-49	X
Jordi FMC	50 g/l Bixafen 100 g/l Prothioconazol 250 g/l Spiroxamine	EC	Weizen, Gerste, Triticale, Roggen	1,5	Echter Mehltau, Septoria-Arten, DTR-Blattdürre, Braunrost, Rhynchosporium, Netzflecken, Zwergrost, Ramularia, nicht parasitäre Blatflecken	25-61, Braunrost -69	X
Pronto Plus Mirage Pack ADA	133 g/l Tebuconazol 250 g/l Spiroxamine 450 g/l Prochloraz	EO EC	Weizen, Gerste, Roggen	1,5 + 0,75 max. 1,2	Echter Mehltau, Gelbrost, Braunrost, Fusarium-Arten, Septoria tritici, Septoria nodorum, Rhynchosporium, Zwergrost, Halmbruch	29-49 Weizen: 29-59 (Empfehlung: T1)	X
Revystar + Flexity BASF	100 g/l Revysol 300 g/l Metrafenone	EC SC	Weizen, Gerste, Triticale	1,0 + 0,5	Echter Mehltau, Halmbruch, Gelbrost, Braunrost, Zwergrost, Rhynchosporium, Netzflecken, Ramularia, Septoria Arten	30-61	X
Revytrex + Comet BASF	66,7 g/l Revysol 66,7 g/l Xemium 200 g/l Pyraclostrobin	EC	Weizen, Gerste, Triticale, Roggen	1,125-1,5 + 0,5 max. 1,25	Comet: Gelbrost, Braunrost, Zwergrost, DTR, Netzflecken, Rhynchosporium, nicht parasitäre Blatflecken	-	erwartet FJ 2020
Fungizide Kartoffel							
Airone SC BEL	229,79 g/l Kupferoxychlorid 208,26 g/l Kupferhydroxid	SC	Kartoffel	3,1	Kraut- und Knollenfäule	15-75	X
Rival Duo Pack (Rival Duo + Carneol) ADA	50 g/l Cymoxanil 335,2 g/l Propamocarb 500 g/l Fluazinam	SC	Kartoffel	2,5 + 0,4	Kraut- und Knollenfäule	31-91	X

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG
Obere Mühle 2
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de
http://www.bausch-landesprodukte.de/